CÂBLE CAT.6A S/FTP LSZH – 23AWG – 700 MHZ - FICHE TECHNIQUE

Posted on 26-06-2024 by barpaadminuser

barpa

CÂBLE DE CUIVRE POUR ENTREPRISE/CENTRE DE DONNÉES CAT6A S/FTP - LSZH -23 AWG - 0,56mm - 700 MHz

DESCRIPTION

Performance spécifiée jusqu'à 500MHz et testée jusqu'à 700MHz. Application de feuille paire par paire et blindage total pour améliorer la performance du câble. Marquage de câble de longueur réduite - Une identification simple du reste du câble réduit le temps d'installation et les déchets de câbles. Spécialement conçu pour être compatible avec tous les protocoles de Classe EA y compris 10GBASE-T. Compatible avec Power Over Ethernet (PoE), Power Over Ethernet Plus (PoE+), High Power Ethernet (PoE++) et les applications Power Over Ethernet à 4 Paires (4PPoE).

1. Revêtement
2. Fil d'Ouverture
3. Drain terre
4. Tresse
5. Feuille d'aluminum

STANDARDS APPLICABLES

Performance Électrique
- ISO/IEC 11801 • ISO/IEC 61156-5 • EN 50173 • EN 50288-10-1
- ANSI/ TIA-568-D.2

Réaction au feu
- IEC 60332-3-22 • IEC 60754 • IEC 61034 • EN 50267-2-3 • EN 13501-6
- EN ISO 1716:2010 • EN 50575

PoE
- IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 et 4

25 ANS GARANTIE · 700MHz · LSZH · INTÉRIEUR · 23 AWG · ROHS · CE · CPR CCA / B2CA

CONSTRUCTION

Catégorie		CAT6A S/FTP 700 MHz		
Conducteur	Matériau	Cuivre Massif Nu		
	Diamètre Extérieur Nom	0,56 ± 0,005 mm		
		0,022 pouces		
Isolement	Matériau	PE «Skin-foam-skin»		
	Diamétre	1,330 ± 0,05 mm		
		0,052 pouces		
Revêtement	Épaisseur	0,55 ± 0,05 mm		
		0,022 pouces		
	Diamètre Extérieur Externe	7,6 ± 0,5 mm		
		0,307 ± 0,019 pouces		
	Matériau	0,052 pouces		
	Couleur	Violet (RAL4005)		
Fil d'ouverture		Oui		
Code Couleur	Paire 1	Blanc & Bleu / Bleu	Paire 2	Blanc & Orange / Orange
	Paire 3	Blanc & Vert / Vert	Paire 4	Blanc & Marron / Marron

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr