CÂBLE CAT.7 S/FTP LSZH – 23AWG - FICHE TECHNIQUE

Posted on 26-06-2024 by barpaadminuser







CÂBLE DE CUIVRE POUR ENTREPRISE/CENTRE DE DONNÉES CAT7 S/FTP - LSZH -23 AWG - 0,56mm

DESCRIPTION

Performance spécifiée jusqu'à 600MHz et testée jusqu'à 1000MHz. Paires de feuille individuelles avec feuille S extérieure. Marquage de câble de longueur réduite - Une identification simple du reste du câble réduit le temps d'installation et les déchets de câbles. Spécialement conçu pour être compatible avec tous les protocoles de Classe F y compris 10GBASE-T. Compatible avec Power Over Ethernet (PoE), Power Over Ethernet Plus (PoE+), High Power Ethernet (PoE++) et les applications Power Over Ethernet à 4 Paires (4PPoE).

STANDARDS APPLICABLES

Performance Électrique:

- ISO/IEC 11801 ISO/IEC 61156-5 EN 50173; EN 50288-4-1
- · ANSI/ TIA-568-D

Réaction au feu:

- IEC 60332-3-22 IEC 60754 IEC 61034 EN 50267-2-3 EN 13501-6
- EN ISO 1716:2010 EN 50575

PoE:

• IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 et 4.





- 1 Revestimento Exterior
- 2 Fio de Abertura
- 3 Folha de Alumínio
- (A) Malha Metálica
- (5) Dreno Terra













CONSTRUCTION

CONSTRUCTION				
	CAT7 S/FTP			
Matériau		Cuivre Mass	iif Nu	
Conducteur Diamètre Extérieur Nom (mm)	0,56 ± 0,005 mm			
	0,022 pouces			
Matériau	PE Skin-foam-skin			
Isolement Diamètre (mm)	1,330 ± 0,05 mm			
	0,052 pouces			
Épaisseur (mm)	0,55 ± 0,05 mm			
	0,022 pouces			
Revêtement Diamètre Extérieur Externe (mm) Matériau	7,8 ± 0,5 mm			
	0,307 ± 0,019 pouces			
	LSZH (conforme à RoHS)			
Couleur		Orange (RAL2003)		
	Oui			
Paire 1	Blanc et Bleu / Bleu	Paire 2	Blanc et Orange / Orange	
	Blanc et Vert / Vert	Paire 4	Blanc et Marron / Marron	
	Diamètre Extérieur Nom (mm) Matériau Diamètre (mm) Épaisseur (mm) Diamètre Extérieur Externe (mm) Matériau Couleur	Matériau Diamètre Extérieur Nom (mm) Matériau Diamètre (mm) Épaisseur (mm) Diamètre Extérieur Externe (mm) Matériau Couleur Oui Paire 1 Blanc et Bleu / Bleu	Matériau Cuivre Mass Diamètre Extérieur Nom (mm) 0,56 ± 0,005 Matériau PE Skin-foar Diamètre (mm) 1,330 ± 0,05 Epaisseur (mm) 0,55 ± 0,05 Diamètre Extérieur Externe (mm) 0,307 ± 0,019 Matériau LSZH (conforme Couleur Orange (RAL Oui Paire 1 Blanc et Bleu / Bleu Paire 2	

Ce document a étécréé paret appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sons mentionners on propriétaire, tout comme de modifiers on continuou son conteste. Toutes les spécifications sont aujet tes à modification sons prévise. Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.

Plus d'informations info@blamas aux au in une havener fir.

fiche technique nº b2_5 | date: 04/25

.

