

CÂBLE DE DISTRIBUTION B2CA – LSZH - FICHE TECHNIQUE

Posted on 21-06-2024 by barpaadminuser



STRUCTURE SERRÉE - CÂBLE DE DISTRIBUTION
(OU MINI BREAKOUT) DIÉLECTRIQUE EN FIBRES DE VERRE LSZH B2CA

DESCRIPTION

Les Câbles de Distribution Fibre Optique de barpa sont conçus pour une utilisation dans des systèmes de câblage structuré, prenant en charge les applications de distribution horizontale et de backbone de bâtiment. Optimisés pour des environnements tels que les centres de données, les réseaux LAN et SAN, avec une construction à structure serrée facilement dénudable qui facilite une terminaison et une installation rapides. Adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur, garantissant des performances constantes sur des liaisons de backbone étendues avec une protection mécanique assurée tout en maintenant la flexibilité.



- ① Gaine extérieure
- ② Structure serrée
- ③ Membre de force
- ④ Fil d'ouverture



NORMES APPLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2-20
- IEC 60332-1-2 • IEC 60332-3-24 • IEC 61034-[1,2]
- EN 50399 • ANSI/TIA-568-C • ITU G652 • ITU G657
- IEC 60793-2-50 • IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21
- IEC 60794-1-22

PROPRIÉTÉS DU CÂBLE

Fibre de Revêtement	Couleurs	1 - rouge	1 - rouge avec marquage tous les 70 mm
		2 - vert	2 - vert avec marquage tous les 70 mm
		3 - bleu	3 - bleu avec marquage tous les 70 mm
		4 - jaune	4 - jaune avec marquage tous les 70 mm
		5 - blanc	5 - blanc avec marquage tous les 70 mm
		6 - gris	6 - gris avec marquage tous les 70 mm
		7 - marron	7 - marron avec marquage tous les 70 mm
		8 - violet	8 - violet avec marquage tous les 70 mm
		9 - turquoise	9 - turquoise avec marquage tous les 70 mm
		10 - noir	10 - noir avec marquage tous les 35 mm
		11 - orange	11 - orange avec marquage tous les 70 mm
		12 - rose	12 - rose avec marquage tous les 70 mm
Élément de force	Matériel	Fils de verre comme éléments de résistance et protection contre les rongeurs	
	Matériel	Sans halogène, ignifuge, stabilisé aux UV	
Fourreau	Couleur	OM3 - aqua ; OM4 - violet ; OM5 - vert citron OS2 - jaune	
	Marquage	(code) barpa FO Distribution w Glass Yarn (CPR class) (fiber type) (No of fibers)F (batch no.) Made in EU (meters)m	
VDE 888		U-VQ(ZN)H	

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr
fiche technique n° b40_6 | date: 07/25
approuvé par: Ana Barbosa

