

# PANNEAUX DE BRASSAGE DE FIBRE OPTIQUE AVEC GESTION DE CÂBLES - FICHE TECHNIQUE

*Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser*



# barpa

## PANNEAU DE BRASSAGE FIBRE OPTIQUE AVEC GESTION DES CÂBLES

### DESCRIPTION

Le panneau de brassage fibre optique avec gestion des câbles de barpa est un modèle standard 19". Il est fourni avec un panneau avant préconfiguré pour une installation rapide et facile. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il est doté d'un couvercle transparent et d'une excellente protection contre la poussière. Il est utilisé pour gérer les terminaisons et les épissures de fibres optiques jusqu'à 48 fibres dans un espace de rack de 1U. Grâce à son tiroir coulissant, il offre un accès facile et est équipé de gestion des câbles et d'un couvercle avant. Le panneau est disponible en noir.



### STANDARDS APPLICABLES

• EIA 19-inch

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'adaptateur	SC Duplex / SC Simplex
Épaisseur (mm)	1,2
Matériau	Acier
Couleur	Noir (RAL9005)
Dimensions (mm)	483x303x46
Nombre admissible de cassettes d'épissures	4
Nombre d'épissures par cassette	12
Poids (kg)	4,6
Diamètre maximum du câble (mm)	22

### ACCESSOIRES INCLUS

Une cassette d'épissure pré-installée
6 petits colliers de serrage
Autocollant de signalisation pour fibre
12 couvercles noirs pour ports inutilisés

Ce document a été créé par et appartient à Barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner ses propriétaires, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Tous les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.  
Plus d'informations: [info@barpa.eu](mailto:info@barpa.eu) ou [in www.barpa.fr](http://www.barpa.fr)

fiche technique n° b90\_4 | date: 02/25  
approuvé par: Ana Barbosa

