

SUPPORT D'ÉPISSURES AVEC RUBAN ADHÉSIF - FICHE TECHNIQUE

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser

barpa

SUPPORT DE FUSION AVEC BANDE ADHÉSIVE

DESCRIPTION

Le support de fusion barpa a une capacité allant jusqu'à 24 protecteurs de fusion de 45 mm ou 60 mm. Ce produit se compose d'une base avec des tampons auto-adhésifs 3M® pour fixation sur une surface plane et d'un couvercle pour noter les ID de chaque fibre optique.

NORMES APPLICABLES

• ISO/IEC 11801; • EN 50173-1



CARACTÉRISTIQUES

Capacité	Jusqu'à 24 protecteurs de fusion
Taille des protecteurs de fusion	45mm ou 60mm
Matériau	ABS
Couleur	Noir
Dimensions (mm)	38x95x17
Autres	Empilable

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Capacité	EAN	Quantité boîte intérieure	Mesure de la boîte intérieure (mm)	Poids de la boîte intérieure (kg)
8142020000	24 fibres	5608445034106	10	210 x 110 x 40	0,30

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Tous les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou www.barpa.fr

fiche technique n° b147_1 | date: 02/25
approuvé par: Ana Barbosa

