

PANNEAU DE BRASSAGE SÉPARATEUR

DESCRIPTION

Le Panneau de Brassage Séparateur de barpa est conçu pour accueillir des splitters PLC et pour une installation dans des baies 19", offrant une solution efficace pour la distribution de fibre optique dans les réseaux GPON. Le panneau est disponible vide ou prêt à être personnalisé par HIGGS avec des splitters et des adaptateurs afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque projet.



NORMES APPLICABLES

• EIA 19-inch • ISO/IEC 11801 • EN 50173-2 • Directive 2011/65/EU (RoHS)



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conception 19" pour installation en baie et distribution centralisée de la fibre optique
Plateau frontal intégré pour le support, l'organisation et le soulagement de traction des cordons de brassage
Système flexible d'identification frontale adapté aux différentes configurations de séparateurs
Compatible avec plusieurs configurations de séparateurs PLC jusqu'à 32 sorties optiques
Identification claire des entrées des séparateurs et de leurs sorties optiques correspondantes
Disponible vide ou prêt à être personnalisé par HIGGS avec des séparateurs et un étiquetage dédié selon les exigences spécifiques de chaque projet

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES


Type d'Adaptateur	SC Simplex
Material	Acier laminé à froid (SPCC)
Épaisseur (mm)	1,2
Finition de Surface	Peinture en poudre
Couleur	Noir (RAL9005)
Dimension (mm)	483x44x313
Poids (kg)	3,37
Nombre de Ports	34

PANNEAU DE BRASSAGE SÉPARATEUR

ACCESSOIRES INCLUS

Accessoire	Quantité	Détails
Clip Bunny	4	Fixation des câbles
Vis et Écrous Noirs	4	Montage en baie
Étiquette d'Identification	5	Identification des ports
Bande Velcro	4	Gestion des câbles

DESSIN TECHNIQUE (mm)



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur				Boîte Extérieure			
Code	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Quantité (un)	EAN Code
81503100010	535x325x50	4,15	1	550x275x345	17,75	5	5608445033598

PERSONNALISATION - HIGGS BY BARPA

TAILOR MADE

Pour personnaliser cet article lors de la commande, il vous faudra tenir compte des éléments suivants:

Choisissez le type de séparateur souhaité

1x2

1x4

1x8

1x16

1x32

Choisissez le nombre de séparateurs souhaité

Pour 1x2 - Maximum de 8 séparateurs

Pour 1x4 - Maximum de 5 séparateurs

Pour 1x8 - Maximum de 3 séparateurs

Pour 1x16 - Maximum de 2 séparateurs

Pour 1x32 - Maximum de 1 séparateurs

EMBALLAGE

Ces images sont simplement illustratives. Nous voulons que vous voyiez l'importance que nous attachons à l'emballage. Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.



Dans le cadre de notre mission d'atteindre l'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une assurance de conformité avec les standards de performance de l'industrie de 25 ans sur ses produits et solutions par rapport à la classe installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.