SÉRIES CRUX 1

DESCRIPTION

Crux 1 est une armoire murale de la gamme d'armoires barpa. Elle est disponible dans diverses gammes de hauteurs et profondeurs et accepte une charge jusqu'à 60 kg. La meilleure façon de d'obtenir le maximum de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, disponibles séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit désassemblé.



ASSEMBLED RACK | CRUX 1 | ROHS | 60 Kg

SPÉCIFICATIONS

Norme	ANSI/EIA RS-310-D ; IEC60297-2 ; DIN41494 Partie 1 et 7
Matériel	Acier laminé à froid SPCC ; Profilé de montage : 1.2mm ; Autres 1.0mm
Capacité de charge (kg)	60
Couleur	Noir (RAL9004)
Connexion terre	Oui
Famille de troduit	Séries Crux
Indice de Protection	IP20
IK	07

CARACTÉRISTIQUES

Emballage plat, durée de déballage inférieure à 5 minutes
Entrée de câble sur le panneau supérieur et sur le panneau inférieur
Porte frontale en acier, sens d'ouverture de la porte modifiable, angle de rotation de la porte supérieur à 180 degrés
Porte frontale en verre
Panneau mural, pratique pour l'installation, verrouillé de l'intérieur avec vis, évitant le vol ou la chute accidentelle
Panneau mural, pratique pour l'installation, verr
Installation standard 19" avec pré-installation de la ventilation

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.eu

SÉRIES CRUX 1

INFORMATION DE COMMANDE

					Dimensions (mm)	Poids (kg)
Code	U	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur assemblé (mm)	Emballage 1	Emballage 1
82321060604	6	570	450	370	420x620x230	17
82321060606		570	600	370	570x620x250	20
82321090604	9	570	450	500	560x620x210	20
82321090606		570	600	500	570x620x230	23
82321120604	12	570	450	635	690x620x190	24
82321120606		570	600	635	690x630x180	27
82321150604	15	570	450	770	820x620x180	28
82321150606		570	600	770	840x610x180	31
82321180604	18	570	450	900	960x620x180	31
82321180606		570	600	900	950x620x180	41
82321220604	22	570	450	1080	1130x620x180	36
82321220606		570	600	1080	1140x620x180	41

Note: Pour commander le rack assemblé, ajouter "M" à la fin du code.


CONTENU EMBALLAGE

Emballage	Description	Quantité
1	Cadre arrière	1
	Cadre latéral	2
	Couverture supérieure	1
	Base inférieure	1
	Cadre frontal	1
	Porte frontale	1
	Panneau latéral	2
	Rail de montage	4
	Vis et écrou	10 unités (6U-12U) 20 unités (15U-27U)
	Outil	1pc clé
	Mode d'emploi	1


Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.eu

SÉRIES CRUX 1


SCHÉMA TECHNIQUE (mm)




DE FACE




CÔTÉ



ARRIÈRE



HAUT



Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.eu

EMBALLAGE

Ces images sont simplement illustratives. Nous voulons que vous voyiez l'importance que nous attachons à l'emballage.
Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.



ASSEMBLED RACK

Pour commander le rack assemblé, ajouter "M" à la fin du code.
Veuillez spécifier votre demande.

25 ANS GARANTIE

Dans le cadre de notre mission d'atteindre l'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une assurance de conformité avec les standards de performance de l'industrie de 25 ans sur ses produits et solutions par rapport à la classe installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.eu

fiche technique nº b37_3 | date: 11/26
approuvé par: Ana Barbosa