


PANNEAU DE BRASSAGE 3 TECH

DESCRIPTION

Le panneau de brassage 3 Tech de barpa est un standard 19" qui offre flexibilité et design compact pour votre réseau, dans un espace de rack de seulement 1U. Conçu pour la polyvalence, ce produit peut accueillir une variété de plaques avant et un plateau d'épaisseur afin de répondre à différents besoins de connectivité. Choisissez parmi des options cuivre, fibre optique et coaxial pour adapter votre panneau à vos besoins spécifiques.



Plaques frontales



NORMES APPLICABLES

• EIA 19-inch

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Design en tiroir avec trous ouverts

Assure un accès facile et une opération conviviale. Les trous ouverts dans les supports facilitent une installation plus flexible dans le rack.

Modularité

Plaques avant personnalisables pour ports cuivre (RJ45), fibre optique (SC Simplex et Duplex) et coaxiaux. Adaptable aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES


Front Plates	6 Ports RJ45 6 SC Simplex 6 SC Duplex 8 CC, Vierge 6 Ports avec plateau d'épaisseur
Épaisseur (mm)	1,2
Matériau	Acier laminé à froid (SPCC)
Couleur	Noir (RAL 9005)
Dimensions (mm)	482,6 x 107,5 x 44,0
Poids (kg)	0,55
Quantité admissible de plaques	3

PANNEAU DE BRASSAGE 3 TECH

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Sac en papier		Boîte intérieure		Boîte extérieure	
		Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82251101000	Panneau 3 Tech vide 1U	-	-	510x130x50	1	530x430x280	18
82251100001	Plaque frontale vierge 3 Tech Patch Panel	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100003	Plaque frontale Panneau de brassage 3 Tech pour 8 CC	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100004	Plaque frontale Panneau de brassage 3 Tech pour 6 SC Duplex	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100005	Plaque frontale Panneau de brassage 3 Tech pour 6 SC Simplex	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100006	Plaque frontale 3 Tech Panneau de brassage pour 6 ports RJ45	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100002	Plaque frontale Panneau de brassage 3 Tech avec plateau d'épissage	Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez vous référer à la fiche technique correspondante (b181).					
82251100007	Panneau 3 Tech 1U avec plaques avant combinées (6xSC Duplex, 6xRJ45, 8xCC)	Pour commander le panneau vide avec trois plaques frontales individuelles (6x SC Duplex, 6x RJ45, et 8 CC), veuillez utiliser le code suivant.					

DESSIN TECHNIQUE (mm)



EMBALLAGE

Ces images sont purement illustratives. Nous souhaitons mettre en avant l'importance que nous attachons à l'emballage. Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.



Dans le cadre de notre mission d'atteindre l'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une assurance de conformité avec les standards de performance de l'industrie de 25 ans sur nos produits et solutions par rapport à la classe installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.